

### An alle Kliniken und Ambulanzen

### Zentralinstitut für Laboratoriumsmedizin und Pathobiochemie

Direktor: Prof. Dr. med. Rudolf Tauber

Tel.: +49 30 450 569001

Fax: +49 30 450 569900

E-Mail: [joachim.oehlschlegel@charite.de](mailto:joachim.oehlschlegel@charite.de)  
[karin.hensel-wiegel@charite.de](mailto:karin.hensel-wiegel@charite.de)

Datum 13. August 2010

Sehr geehrte Damen und Herren,  
sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

zur Erleichterung Ihrer elektronischen Auftragserfassung (Order entry) wird ab 16. August 2010 das Angebot des Order Entry um die häufigsten Untersuchungen des Konsilarbelegs ZLP erweitert.

The screenshot shows a software interface for laboratory order entry. On the left, a tree view shows the hierarchy: 'Zentrallaboratorium CCM' > 'Belege' > 'Spezial-1' (highlighted with a red circle). The main area displays a list of tests under various categories:

- Varia**
  - anti PCP-IgG/S
  - anti TTox-IgG/S
  - Leichtketten/Ur
  - Cystatin C/S
  - Pankreas-Elastase/ST
  - G6PDH/B
  - Gallensäuren ges./S
  - Kryoglob/S
  - B-trace Prot. (Liquornachw.)
  - Knochen-AP/S
  - Plazenta-AP/S
  - TPA/S
  - Vitamin B1/B
  - Vitamin B6/B
- Therapeutisches Drug Monitoring (TDM)**
  - Amiodaron/Desethylamiodaron/S
  - Clozapin/Norclozapin/S
  - Everolimus/B
  - Ganciclovir/S
  - Lamotrigin/S
  - Levetiracetam/S
  - MPA/S
  - Oxcarbazepin/10-OH-Carbazepin/S
  - Quetiapin/S
  - Sirolimus/B
- Hämatologie/Hämoglobinopathiediagnostik**
  - alpha-Thalassämie genet. (SI)
  - beta-Thalassämie genet. (SI)
  - Ausstrich gefärbt ohne Begutacht
  - Digitaler Blutastrich (EV)
  - Fragmentozyten (automat.)
  - GI(Granulations-Idx, V.a. MDS)
  - Hämoglobinopathie (SI)
  - HbF bzw. HbS Verlaufskontrolle
  - HbF Pränataldiagnostik
  - Thomas-Plot (Anämiediagnostik)
- Hämostaseologie**
  - a2-AP/P
  - ASS/Clopidogrel (Vollblutaggr)/B
  - C1EstInh/P
  - Clopidogrel (Thromboaggr)/B
  - FVIII-Inhibitor+(TPZ,PTT,FVIII)
  - FIX-Inhibitor+(TPZ,PTT,FX)
  - Plasmatauschversuch
  - PlgKonz/P
  - Thrombofunktion (Thromboaggr)/B

At the top left, the word 'Routine' is visible. Below the tree view, 'Preis: 0,00 EUR' is shown. The 'Laborauswahl:' dropdown is set to 'Zentrallaboratorium CCM'.

Mit freundlichen Grüßen

Joachim Oehlschlegel  
Leitung LDV

OÄ Dr. K. Hensel-Wiegel